

# Landhausdielen 3-Schicht unicolor



Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1	Abmessung mm	Verpackung Bund/Palette	Oberfläche	Bild	Verkaufspreis €/qm incl. MwSt.
Landhausdielen gealtert						
ALBLHD455 ALBLANDHAUS	Eiche Old Fashion geölt rustikale Oberfläche schwarze Längsrisse	1860/189/15	2,81/112,40	naturöl		61,31
ALBLHD456 ALBLANDHAUS	Eiche Old Fashion weiss-geölt rustikale Oberfläche schwarze Längsrisse	1860/189/15	2,81/112,40	weiss-geölt		61,31
ALBLHD457 ALBLANDHAUS	Eiche Old Fashion silbergrey-geölt rustikale Oberfläche schwarze Längsrisse	1860/189/15	2,81/112,40	geölt		61,31
ALBLHD450 ALBLANDHAUS	Eiche old style Schwalbenschwanztechnik	1860/189/15	2,81/112,40	naturöl		75,18
REPA12 ALBLANDHAUS	Eiche Old Fashion geölt rustikale Oberfläche schwarze Längsrisse	1860/189/15	2,81/112,40	naturöl		61,31
Landhausdielen gealtert handgehobelt						
ALBLHD424 ALBLANDHAUS	Eiche gealtert geräuchert astig handgehobelt unicolor	1860/189/15	2,81/112,40	weiss öl		64,50
ALBLHD423 ALBLANDHAUS	Eiche astig gealtert handgehobelt unicolor	1860/189/15	2,81/112,40	naturöl		61,31
ALBLHD427 ALBLANDHAUS	Eiche astig gealtert handgehobelt unicolor	1860/189/15	2,81/112,40	weiss öl		61,31
LHD403 ALBLANDHAUS	Eiche astig handgehobelt unicolor Rohoptik	1860/189/15	2,81/112,4	öl		61,31
ALBLHD447 ALBLANDHAUS	Eiche astig gealtert geräuchert handgehobelt unicolor	1860/189/15	2,81/112,40	naturöl		64,50
ALBLHD451 ALBLANDHAUS	Eiche astig gealtert handgehobelt gebürstet unicolor neu	1860/189/15	2,81/112,40	naturöl		61,31
LHD406 LANDHAUS	Eiche astig geb. kerngeräuchert handgehobelt unicolor Rohoptik	1860/189/15	2,81/112,4	öl		63,28
LHD408 LANDHAUS	Eiche astig handgehobelt unicolor leicht weiss neu	1860/189/15	2,81/112,4	leicht weiss öl		61,31

- Werkssortierung
- leichte Fase längsseitig bei geölten Produkten
- es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein
- Aufbau 3-schichtig, massive Holzmittellage, Nutzschicht ca. 4 mm
- Oberfläche: oxidativ gehärtete Öloberfläche oder 6fach Acryl matt
- geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
- für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben

# Landhausdielen 3-Schicht unicloic



Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1	Abmessung mm	Verpackung Bund/Palette	Oberfläche	Bild	Verkaufspreis €/qm incl. MwSt.
Landhausdielen gealtert handgehobelt gebürstet						
ALBLHD452 ALBLANDHAUS	Eiche Desert astig handgehobelt angeräuchert tiefgebürstet weiss unicloic	1860/189/15	2,81/112,40	weissöl		73,21
ALBLHD454 ALBLANDHAUS	Eiche Authentic handgehobelt unicloic	1860/189/15	2,81/112,40	öl		61,31
ALBLHD425 ALBLANDHAUS	Eiche darkbrown geräuchert handgehobelt unicloic	1860/189/15	2,81/112,40	dunkel öl		71,20
ALBLHD426 ALBLANDHAUS	Eiche darksilver geräuchert handgehobelt gebürstet gekalkt unicloic	1860/189/15	2,81/112,40	naturöl		71,20
ALBLHD428 ALBLANDHAUS	Eiche handgehobelt gebürstet unicloic	1860/189/15	2,81/112,40	weiss öl		63,28
ALBLHD438 ALBLANDHAUS	Eiche Darkgrey handgehobelt geräuchert unicloic	1860/189/15	2,81/112,40	weiss öl		69,20
ALBLHD439 ALBLANDHAUS	Eiche whitewash gekalkt gebürstet unicloic	1860/189/15	2,81/112,40	weiss öl		67,20
ALBLHD432 ALBLANDHAUS	Eiche darkoliv geräuchert handgehobelt gebürstet unicloic	1860/189/15	2,81/112,40	naturöl		69,20
LHD404 ALBLANDHAUS	Eiche astig geräuchert gebürstet unicloic Rohoptik	1860/189/15	2,81/112,4	öl		69,20
ALBLHD448 ALBLANDHAUS	Eiche Darkoliv handgehobelt geräuchert unicloic	1860/189/15	2,81/112,40	öl		69,20
ALBLHD442 ALBLANDHAUS	Alblandhausdielen Eiche gealtert astig gebürstet handgehobelt Darkbrown dunkel geölt	1860/189/15	2,81/112,40	dunkel öl		71,20
LHD405 ALBLANDHAUS	Eiche astig kerngeräuchert gebürstet unicloic Rohoptik	1860/189/15	2,81/112,4	öl		63,28
Landhausdielen gebürstet geölt						
ALBLHD403 ALBLANDHAUS	Eiche astig gebürstet unicloic	1860/189/15	2,81/112,40	naturöl		54,95

- Werkssortierung
- leichte Fase längsseitig bei geölten Produkten
- es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein
- Aufbau 3-schichtig, massive Holzmittellage, Nutzschicht ca. 4 mm
- Oberfläche: oxidativ gehärtete Öloberfläche oder 6fach Acryl matt
- geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
- für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben

# Landhausdielen 3-Schicht uniclic



Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1	Abmessung mm	Verpackung Bund/Palette	Oberfläche	Bild	Verkaufspreis €/qm incl. MwSt.
Landhausdielen gebürstet geölt						
ALBLHD413 ALBLANDHAUS	Eiche natur gebürstet Darkbrown uniclic	1860/189/15	2,81/112,40	naturöl		74,20
ALBLHD409 ALBLANDHAUS	Eiche astig gebürstet uniclic	1860/189/15	2,81/112,40	weiss öl		54,95
ALBLHD408 ALBLANDHAUS	Eiche natur gebürstet uniclic	1860/189/15	2,81/112,4	weiss öl		73,21
ALBLHD404 ALBLANDHAUS	Eiche natur gebürstet gekalkt uniclic	1860/189/15	2,81/112,40	weiss öl		74,20
ALBLHD462 ALBLANDHAUS	Eiche kerngeräuchert uniclic	2000/192/15	3,07/122,80	naturöl		88,26
ALBLHD406 ALBLANDHAUS	Eiche country geräuchert gebürstet gekalkt uniclic	1860/189/15	2,81/112,40	weiss öl		62,30
ALBLHD414 ALBLANDHAUS	Eiche country gebürstet uniclic	1860/189/15	2,81/112,40	naturöl		54,30
ALBLHD430 ALBLANDHAUS	Eiche astig geräuchert gebürstet uniclic	1860/189/15	2,81/112,40	naturöl		57,30
ALBLHD431 ALBLANDHAUS	Eiche astig geräuchert gebürstet uniclic	1860/189/15	2,81/112,40	weiss öl		57,30
ALBLHD422 ALBLANDHAUS	Eiche country gebürstet uniclic	1860/189/15	2,81/112,40	weiss öl		57,30
ALBLHD441 ALBLANDHAUS	Lärche astig gebürstet uniclic	1860/189/15	2,81/112,40	weiss öl		54,35
ALBLHD407 ALBLANDHAUS	Eiche natur gebürstet uniclic	1860/189/15	2,81/112,4	naturöl		73,21
ALBLHD412 ALBLANDHAUS	Eiche astig gebürstet Darkbrown dunkel uniclic	1860/189/15	2,81/112,40	dunkel öl		59,30
ALBLHD443 ALBLANDHAUS	Lärche astig gebürstet uniclic	1860/189/15	2,81/112,40	öl		54,35
LHD401 ALBLANDHAUS	Eiche natur gebürstet uniclic Rohoptik	1860/189/15	2,81/112,4	öl		68,21

- Werkssortierung
- leichte Fase längsseitig bei geölten Produkten
- es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein
- Aufbau 3-schichtig, massive Holzmittellage, Nutzschicht ca. 4 mm
- Oberfläche: oxidativ gehärtete Öloberfläche oder 6fach Acryl matt
- geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
- für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben

# Landhausdielen 3-Schicht uniclic



Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1	Abmessung mm	Verpackung Bund/Palette	Oberfläche	Bild	Verkaufspreis €/qm incl. MwSt.
Landhausdielen gebürstet geölt						
LHD402 ALBLANDHAUS	Eiche astig gebürstet uniclic Rohoptik	1860/189/15	2,81/112,4	öl		54,95
ALBLHD449 ALBLANDHAUS	Eiche desert angeräuchert tief gebürstet neu	1860/189/15	2,81/112,40	weiss öl		73,21
ALBLHD469 ALBLANDHAUS	Eiche astig gebürstet Darkbrown dunkel uniclic	1860/189/15	2,81/112,40	dunkel öl		73,21
LHD425 LANDHAUS	Eiche astig kerngeräuchert gebürstet uniclic neu	1860/189/15	2,81/112,4	öl		63,27
LHD407 LANDHAUS	Eiche astig gebürstet uniclic leichtweiss geölt neu	1860/189/15	2,81/112,4	leicht weiss öl		54,95
Landhausdielen glatt geölt						
ALBLHD401 ALBLANDHAUS	Eiche natur uniclic	1860/189/15	2,81/112,4	naturöl		72,39
ALBLHD402 ALBLANDHAUS	Eiche natur medium geräuchert uniclic	1860/189/15	2,81/112,40	naturöl		74,20
ALBLHD465 ALBLANDHAUS	Walnuss uniclic	1800/148/15	2,20/105,60	naturöl		91,09
ALBLHD405 ALBLANDHAUS	Eiche country uniclic	1860/189/15	2,81/112,40	weiss öl		56,35
ALBLHD467 ALBLANDHAUS	Kirsche amerikanisch uniclic	1800/181/15	2,20/105,60	naturöl		85,11
ALBLHD468 ALBLANDHAUS	Ahorn kanadisch uniclic	1800/181/15	2,20/105,60	naturöl		87,08
Landhausdielen lackiert						
LHDV430 BOSTONVERSI EGELT	Eiche natur uniclic	1860/189/15	2,81/112,4	matt lackiert		70,41

- Werkssortierung
- leichte Fase längsseitig bei geölten Produkten
- es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein
- Aufbau 3-schichtig, massive Holzmittellage, Nutzschicht ca. 4 mm
- Oberfläche: oxidativ gehärtete Öloberfläche oder 6fach Acryl matt
- geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
- für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben

# Landhausdielen 3-Schicht uniclic



Nummer Suchbegriff	Artikeltext 1	Abmessung mm	Verpackung Bund/Palette	Oberfläche	Bild	Verkaufspreis €/qm incl. MwSt.
Landhausdielen lackiert						
LHDV411 LANDHAUSLAC K	Eiche astig gebürstet uniclic	1860/189/15	2,81/112,4	weiss matt lackiert		53,94
LHDV431 LHDVERSIEGE LT	Eiche gebürstet Country uniclic	1860/189/15	2,81/112,4	matt lackiert		56,35
LHDV410 LANDHAUSLAC K	Eiche astig geb uniclic	1860/189/15	2,81/112,4	matt lackiert		53,94
ALBLHD446 ALBLANDHAUS	Lärche astig matt lackiert	2000/161/15	2,25/94,50	matt lackiert		62,50
LHDV413 LANDHAUSLAC K	Eiche astig gebürstet geräuchert uniclic	1860/189/15	2,81/112,4	matt lackiert		56,31
LHDV412 LANDHAUSLAC K	Eiche astig gebürstet geräuchert uniclic	1860/189/15	2,81/112,4	weiss matt lackiert		56,31
REAPA10 LANDHAUSLAC K	Eiche astig geb uniclic	1860/189/15	2,81/112,4	matt lackiert		53,94

- Werkssortierung
- leichte Fase längsseitig bei geölten Produkten
- es kann max. eine Diele pro Paket in der Länge geteilt sein
- Aufbau 3-schichtig, massive Holzmittellage, Nuttschicht ca. 4 mm
- Oberfläche: oxidativ gehärtete Öloberfläche oder 6fach Acryl matt
- geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung
- für Warmwasserfußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben